




# TREBITT

TREBITT OLJELASYR FÄRGKARTA



TREBITT GER LIV ÅT TRÄ







FRAMSIDA:  
TREBITT 0676 TJÄRBRUN  
ACCENTKULÖR: JOTUN 0025 DALARÖD

TREBITT 0675 SÅTERBRUN  
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT



TREBITT 9075 RÖKGRÅ  
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT  
TERRASS: DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ



# ÄKTA SKÖNHET, KOMMER INIFRÅN

## SÅ DET FINNS INGEN ANLEDNING ATT DÖLIA DEN...

Det är något speciellt med den levande strukturen som finns i själva träverket. Det handlar om ett naturligt, vackert utseende.

Kulörerna i denna färgkarta harmonierar med omgivningen och tradition, såväl som med dagens många olika stilar. Den fina transparenta effekt som nya **Trebitt Oljelasyr** ger kan nämligen användas på ett brett spektrum av både hus och fritidshus. Det handlar om att vi önskar att framhäva den skönheten – både för den traditionella fjällstugan och för den mer moderna funkisvillan.

Att skapa naturlig skönhet behöver inte innebära mycket förarbete då **Trebitt Oljelasyr** enkelt tränger in i träet och den unika oljan gör att du inte behöver grunda innan du laserar.

**Lycka till med ditt kulörval!**

*Nina Klæboe Mørkve*

**Nina Klæboe Mørkve**  
Jotuns skandinaviska kulörchef







# NATURLIGT VACKERT

DET VIKTIGASTE ATT TÄNKA PÅ  
NÄR DET GÄLLER KULÖRVAL LIGGER  
I OMGIVNINGEN. RESULTATET  
BLIR VACKRAST OM HUSET  
HARMONIERAR MED NATUREN.

Detta kulörtema innehåller färger vi gärna  
associerar med fjället. Oavsett om det är  
nostalgi eller det moderna som styr valet av  
arkitektur, kommer dessa kulörer at ge en  
trygg övergång och harmoni med landskapet  
- både sommar som vinter!

TREBITT 0675 **SÄTERBRUN**  
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 **EGGVIT**



TREBITT 9133 **FÄBODSBRUN**  
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 **EGGVIT**




TREBITT 0675 **SÄTERBRUN**  
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 **EGGVIT**  
DÖRR: JOTUN 1223 **HÖSTSTÄMNING**





TREBITT 9133 FÄBODSBRUN




TREBITT 0865 DOVREBRUN

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/  
JOTUN 0745 Grön Umbra




TREBITT 9061 JÄRNVITROL

Accentkulörer: JOTUN 0182 Pärlgrå/  
JOTUN 0175 Tjärbrun



TREBITT 0650 TEAK

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/  
JOTUN 0745 Grön Umbra




TREBITT 0675 SÄTERBRUN

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/  
JOTUN 0745 Grön Umbra



TREBITT 0660 MILEBRUN

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/  
JOTUN 1223 Höststämning



TREBITT 0620 BEITO

Accentkulörer: JOTUN 0182 Pärlgrå/  
JOTUN 1223 Höststämning




JOTUN 1001 EGGVIT

JOTUN 1223 HÖSTSTÄMNING

JOTUN 0745 GRÖN UMBRA

ACCENTKULÖRER



TREBITT 9133 FÄBODSBRUN

Accentkulörer: JOTUN 0182 Pärlgrå/  
JOTUN 0025 Dalaröd

Riktig kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras vid användning av Jotuns produkter blandade över Jotun Multicolor Färgblandningssystem. Av trycktekniska orsaker kan angivna kulörer avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Ytans ursprungskulör, träets sugförmåga och antal strykningar påverkar kulörens utseende. Jotun tar inget ansvar för byggnads- och konstruktionsmässiga detaljer. Lasyrens hållbarhet är beroende av husets geografiska läge och hur transparenta lasyrkulörerna är. Hållbarheten är också beroende av vilket väderstreck huset ligger i och det lokala klimatet.

**NATURLIGT VACKERT**  
TREBITT är speciellt utvecklad för att den levande strukturen i träet verkligen skall framhävas. Välj bland flera vackra kulörer som är inspirerande av naturen.





TREBITT 9075 RÖKGRÅ  
ACCENTKULÖR: JOTUN 1376 FROSTRÖK

## HARMONISKA NYANSER

ARKITEKTUREN GER EN GOD VÄGLEDNING NÄR DET GÄLLER KULÖRVAL OCH ATT HITTA RÄTT HARMONI.

Modern och stilren arkitektur förstärks vid val av diskreta, gråa nyanser. Ett transparent utseende passar mycket väl in i vårt skandinaviska öppna landskap. Färgskalans nyanser går här mot fjäll och hav.



TREBITT 9075 RÖKGRÅ  
MUR: JOTUN 1402 CANVAS



TREBITT 9075 RÖKGRÅ  
FÖNSTER: JOTUN 1376 FROSTRÖK




TREBITT 9075 RÖKGRÅ






**TREBITT 9076 SANDGRÅ**

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/  
JOTUN 0182 Pärlgrå




**TREBITT 9075 RÖKGRÅ**

Accentkulörer: JOTUN 1376 Froströk/  
JOTUN 0394 Varmgrå



**TREBITT 0651 LAVGRÅ**

Accentkulörer: JOTUN 0182 Pärlgrå/  
JOTUN 0394 Varmgrå



**TREBITT 0798 BÄVER**

Accentkulörer: JOTUN 1376 Froströk/  
JOTUN 0745 Grön Umbra



**TREBITT 0683 SOTGRÅ**


Accentkulörer: JOTUN 1376 Froströk/  
JOTUN 03 94 Varmgrå



**SKYDDAR & BEVARAR**  
TREBITTs unika olja tränger enkelt in i träet och bevarar dess naturliga skönhet. Oljan hindrar fuktintag och reducerar sprickbildning. Oljans UV-block skyddar mot solljus och håller färgen vacker länge




**TREBITT 0659 GÄRDSGÅRDSGRÅ**  
ACCENTKULÖRER: 1376 FROSTRÖK




**TREBITT 0659 GÄRDSGÅRDSGRÅ**

Accentkulörer: JOTUN 0182 Pärlgrå/  
JOTUN 0347 Malmbilå



**TREBITT 0803 STÅLBLÅ**

Accentkulörer: JOTUN 0395 Varmgrå/  
JOTUN 0347 Malmbilå




Riktig kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras vid användning av Jotuns produkter blandade över Jotun Multicolor Färgblandningssystem. Av trycktekniska orsaker kan angivna kulörer avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Ytans ursprungskulör, träets sugförmåga och antal strykningar påverkar kulörens utseende. Jotun tar inget ansvar för byggtkniska och konstruktionsmässiga detaljer. Lasyrens hållbarhet är beroende av husets geografiska läge och hur transparenta lasyrkulörerna är. Hållbarheten är också beroende av vilket väderstreck huset ligger i och det lokala klimatet.






TREBITT 0682 KASTANI




**TREBITT 0686 KÖRSBÄR**

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/  
JOTUN 0182 Pärlgrå




**TREBITT 9203 VARM GLÖD**

Accentkulörer: JOTUN 0182 Pärlgrå/  
JOTUN 0394 Varmgrå




**TREBITT 0676 TJÄRBRUN**

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/  
JOTUN 0025 Dalaröd



**TREBITT 9134 DJUP MAHOVNY**

Accentkulörer: JOTUN 0182 Pärlgrå/  
JOTUN 0175 Tjärbrun




**TREBITT 0682 KASTANJ**

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/  
JOTUN 0025 Dalaröd



**TREBITT 0821 PRÄSTGÅRDSRÖD**

Accentkulörer: JOTUN 0182 Pärlgrå/  
JOTUN 0394 Varmgrå



**TREBITT 0623 BURMATEAK**


Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/  
JOTUN 0745 Grön Umbrå



**KRÄVER INGEN GRUNDNING**

Unikt penetrerande olja gör att grundningen blir ett minne blott. Oljan tränger in i träet och framhäver dess naturliga skönhet.

JOTUN 0182 PÄRLGRÅ



JOTUN 0175 TJÄRBRUN



JOTUN 0025 DALARÖD (RÖRSRÖD)



ACCENTKULÖRER

Riktig kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras vid användning av Jotuns produkter blandade över Jotun Multicolor Färgblandningssystem. Av trycktekniska orsaker kan angivna kulörer avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Ytans ursprungskulör, träsugförmåga och antal strykningar påverkar kulörens utseende. Jotun tar inget ansvar för byggtkniska och konstruktionsmässiga detaljer. Lasyrens hållbarhet är beroende av husets geografiska läge och hur transparenta lasyrkulörerna är. Hållbarheten är också beroende av vilket väderstreck huset ligger i och det lokala klimatet.





## GODA TRADITIONER

ARKITEKTSTIL OCH KULÖRTRADITIONER ÄR EN GOD UTGÅNGSPUNKT FÖR ATT FÅ ETT BRA RESULTAT. LÅT ACCENTKULÖRERNA FRAMHÄVA DETALJERNA.

Huset eller stugan skall bli en harmonisk del av omgivningen och passa in i alla årstider. Naturen ger möjligheter med det mesta och det blir speciellt vackert när de rödbruna lasyrkulörerna fångar upp trädstammens kulör. Kulörvalen bör alltid anpassas till omgivningarna för att skapa en naturlig och balanserad harmoni – året runt.

TREBITT 0676 **TJÄRBRUN**  
ACCENTKULÖR. JOTUN 0682 **KASTANJ**

TREBITT 0682 **KASTANJ**



TREBITT 0676 **TJÄRBRUN**  
FÖNSTER. JOTUN 0025 **DALARÖD**







TREBITT 9075 RÖKGRÄ  
MUR: JOTUN 1402 CANVAS



Seniorkemist Erik Lien, ansvarig för utvecklingen av nya TREBITT Oljelasyr.

## DÄRFÖR ÄR TREBITT ETT NATURLIGT VAL

- Unika oljor, speciellt utvecklade för TREBITT Oljelasyr
- Suverän inträngning i träet och förhindrar fuktupptag
- UV-block som skyddar mot skadligt solljus
- Funktionen som grundning är testad och dokumenterad





# NYA TREBITT OLJELASYR – ENKLARE OCH VACKRARE

---

ERIK LIEN HAR ANSVARAT FÖR UTVECKLINGEN AV NYA TREBITT OLJELASYR SOM NU HAR FÅTT SUVERÄNA EGENSKAPER PÅ ALLA OMRÅDEN.

– Vi har haft ett särskilt fokus på utseende, eftersom vi vet att det är främsta orsaken till att hus- och stugägare väljer att lasera. I detta arbete har vi utvecklat vår egen alkydolja som förstärker det transparenta intrycket och framhäver det naturliga utseendet i träet.

## Varför blir laseringen vackrare utan grundning?

När vi applicerar en grundning före lasering förhindrar grundningen att lasyren tränger in och färgar själva träverket. Det är den direkta laseringen av träet som ger det vackraste utseendet och som framhäver det naturliga.

TREBITT Oljelasyr har en unik penetrationsförmåga och får därför fram träets naturliga kulörer.


## Hur är det med de goda egenskaper som Trebitt Oljelasyr alltid varit känt för?

Det är klart att vi har tagit vara på- och förstärkt dessa. TREBITT Oljelasyr skyddar nu träet bättre än någonsin. Lasyrens unika inträngningsegenskaper ger också ett mycket vackert utseende och förhindrar effektivt sprickbildning. Dessutom har vi ökat graden av «solfaktor» – både för att förhindra att solljuset skadar träet och att färgen håller sig vital och vacker över tid. Hållbarheten för nya Trebitt Oljelasyr är lika bra som tidigare!

## Hur kan konsumenterna vara säkra på att de väljer rätt lasyr?


Lotun satsar mycket på att utveckla den bästa produkten på marknaden. Eftersom vi besitter kärnkompetensen på de unika oljorna och teknologin bakom, garanterar vi att lasyren är av allra högsta kvalitet. Lasyranvändarna kan därför vara säkra på att de får en trygg och testad produkt, avslutar Lien.

## NATURLIGT VACKERT




Nya TREBITT tränger in och framhäver strukturen i träet ännu bättre än tidigare.

## FÖRHINDRAR FUKTUPPTAG




Ny, egenutvecklad alkydolja förhindrar fuktgenomträngning.

## UV-BLOCK



UV-block säkrar att färgen håller sig lika vital och hindrar att solljuset skadar träet.

## KRÄVER INGEN GRUNDNING



Lasyren tränger rätt in i träet och framhäver skönheten i träet.





**NO. 1**  
**PÅ LASYR**  
**I SKANDINAVIEN**

**NATURLIGT  
VACKER YTA**

**SKYDDAR OCH  
BEVARAR**

**KRÄVER INGEN  
GRUNDNING**

#### **RÅD OCH TIPS VID KULÖRVAL**

Gör alltid en provstrykning på ett rätt underlag för att vara säker på att kulören blir som du önskar. Underlagets utgångskulör och träets sugförmåga kommer påverka lasyrens utseende.

Läs mer på [jotun.se](http://jotun.se) för flera råd och tips gällande lasering och kulörval.



Jotun Sverige AB Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda  
Tel (+46) 031 69 63 00, [www.jotun.se](http://www.jotun.se)

Återförsäljare