

TAKSITT Grundning för Takpannor

TAKSITT Grunning for Takstein

Produktbeskrivning

Typ

TAKSITT Grundning för Takpannor är en vattenburen, klar grundning specialutvecklad för takpannor.

Egenskaper och fördelar

Den minskar risken för beväxning av alger och mossa, samt motverkar nedbrytning orsakad av väder och vind. Grundningen ger god inträngning och säkrar god vidhäftning till **TAKSITT Specialfärg för utvändiga tak**.

Användningsområde

TAKSITT Grundning för Takpannor är en utmärkt grundning för takpannor av betong. Kan också användas på betong och eternit (ej supereternit). Vid osäkerhet om underlaget kan behandlas, kontakta Scanox.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Ej tillämpligt.

Tvättning av behandlade ytor

Skall övermålas inom snar framtid. Därför inget behov för tvätt/rehållning.

Lagning av skada

Om grundningen har brutits ner före målning bör underlaget stålborstas, tvättas och grundas på nytt.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Förvaltning, Drift och Underhåll

TAKSITT Grundning för Takpannor



TAKSITT Grunning for Takstein

Behandlade ytor/typ underlag

För in relevant produktinformation

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift