

FIXOR
BY Nitor



FÅ SNYGGA BETONGYTOR

RENGÖR & SKYDDAR
CEMENT OCH BETONGYTOR

FÖRE

EFTER



- ✓ Rengör och stärker upp betongytor
- ✓ Förebygger ny påväxt upp till 5 år
- ✓ Lämplig för betong- och cementprodukter

Så behandlar du dina betongytor med Betong Tvätt & Skydd

1.

Spola ytan med vatten.

2.

Häll upp Betong Tvätt & Skydd i ett kärl och lägg ut behandlingen på ytan med en pensel eller roller. Låt verka i ca 15 minuter.

3.

Borsta ytan vid behov och spola därefter av med vattenslang eller högtryckstvätt. Om smutsen sitter kvar, upprepa behandlingen tills ytan blir ren.

4.

När ytan torkat påförs ett extra lager som du låter torka in utan att skölja eller borsta efteråt. Steg 4 används endast vid betong- och cementytor. Vid behandling av Natursten skall ytan sköljas av med vatten som slutbehandling. Tänk på miljön och överdosera inte.

Åtgång: 3-7 kvm per liter och strykning beroende på underlag, där porös betong suger mer.

OBS! Får ej förvaras under +5°. Tomt emballage återvinns som plastförpackning. För mer information om produkterna hittar du på **www.fixorbynitor.se**

Exempel resultat

BETONGTRAPPA



Före



Efter

Exempel resultat

BETONGPLATTA



Före



Efter



Bra Miljöval

Fixor by Nitor Betong Tvätt & Skydd – fördelar

- Förebygger ny påväxt upp till 5 år
- Stärker upp betongytor
- Lämplig för cement- och betongytor
- Skonsam mot miljön

Betong Tvätt & Skydd är märkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.



Fixor by Nitor Betong Tvätt & Skydd

Miljömärkta Betong Tvätt & Skydd, baserad på kiselteknologi, tar effektivt bort smuts, mögel och påväxt på dina cement-, betong- och stenytor utomhus. Du får ett effektivt skydd som kan vara upp till 5 år efter behandlingen, beroende på geografiskt läge och betongytans kvalitet. Behandlingen håller smuts och föroreningar borta och ger en vacker betongyta.

Det unika med Betong Tvätt & Skydd's avancerade kiselteknologi är att den rengör ytan samtidigt som den ger cement- och betongplattor ett varaktigt skydd. Den tränger in i och stärker upp betongytor.

Produkten passar för rengöring av cement- och betongytor: marksten, trappor, väggar, garage-uppfarter, trädgårdsplattor och takpannor av betong.

OBS: Betong Tvätt & Skydd kan etsa på glas. Skydda därför glasytor och tvätta omedelbart bort ev. stänk med rent vatten. Var extra aktsam vid besprutning för spridning av sprutdimman när du behandlar t.ex. takpannor. Det är lätt att vinden för vidare vätskan till olämpliga ställen, till närliggande fordon, fönster etc.

FIXOR

BY Nitor an Alfort brand
kundservice@alfort.se www.fixorbynitor.se
Tel: 08 - 80 21 60

Artnr. 288170